

제품 검사 성적서



PRODUCT TEST REPORT

발급번호 :
 Report NO.
 품명 : PROFESSIONAL AUDIO MIXER
 Product (rating)
 모델명 : ATMX-9164
 model
 용도 :
 Purpose of use
 발행일자 :
 Report date

시험결과

Test Result

1) 외관 및 전기적 특성

| 시험항목 | 기준치 | 측정치 | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| | | Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | |
| CH EQUALIZER | 12KHz | 0 ± 15dB | 14.8/-14.7 | 14.8/-14.4 | 14.9/-14.8 |
| | 2.5KHz | 0 ± 15dB | 14.9/-14.8 | 14.8/-14.7 | 14.6/-14.8 |
| | 80Hz | 0 ± 15dB | 14.8/-14.4 | 14.9/-14.8 | 14.8/-14.7 |
| FREQUENCY RESPONSE | 20Hz ~ 20KHz(±3dB 이내) | -1.85 / -2.07 | -1.88 / -2.04 | -1.87 / -1.98 | |
| THD | 0.1% 이하 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | |
| PHANTOM POWER | 48 ± 2V | 48 | 48 | 48 | |
| 규격 | 483(W) x 120(H) x 354 (D) mm | 483(W) x 120(H) x 354 (D) mm | | | |
| 중량 | 12.8Kg ± 10% | 12.8Kg | | | |
| 기타 동작 상태 | 적합 할 것 | 적합 | 적합 | 적합 | |

2) 공통사항

| 시험항목 | SPECIFICATION | 시험결과 | | |
|-----------|----------------------|----------|----------|----------|
| | | Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 |
| 절연저항 시험 | 2MΩ 이상일 것 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 내압 시험 | AC 1,800V / 2초간 견딜 것 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 전원전압 변동시험 | 정격전원 ±10%에서 정상동작 할 것 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 재료 | 업체(원재료) 성적서에 준할 것 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 구조 | 설계도면 치수에 준할 것 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 부품 및 부속품 | 작업지도 표준서에 준할 것 | 적합 | 적합 | 적합 |

※ 위 의뢰자로 부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험 성적서 임을 증명함

This is to certify that sample submitted by client above has been tested.

※ 이 시험 성적서는 용도이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로 부터 90일임.

This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

아트에이브이(주) 품질 보증팀

ART AVCO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM

경기도 하남시 조정대로 150, 블루존 615호 (덕풍동, 아이테크)

615 BLUE ZONE ITECO, 150 JOJEONG DAERO, HANAM-SI,

GYEONGGI-DO, KOREA

INSPECT BY Y. B. SIM

CHECKED BY G. S. BEUM

APPROVED BY H. S. AN